

医療的ケア児に関する主治医意見書

下記児童が保育園・幼稚園・認定こども園(以下保育施設)の申込をするために、ご意見をお聞かせください。

この意見書は、保育施設の入所判定時に児童の状態を把握するために使用します。医学的観点から具体的にご記入ください。

保育施設は療育施設等とは異なり集団生活となります。個室隔離や申込児童専任の看護師配置はできません。

また、本意見書の記載内容は、保育施設への入所を確約するものではありません。入所決定は、お子様の状況、保育施設の受け入れ体制、施設設備等を総合的に判断し、八幡市教育委員会にて決定いたしますことをご理解ください。

下記内容は、本児が保育施設を利用することとなる場合、その利用先の保育施設に対し情報提供いたします。

児童氏名 _____ 男・女 生年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

病名・障害名・状態像 _____

1. 症状、経過について

2. 主な治療と今後の見通し

3. 本児が保育施設で集団生活をするについて (下記どちらかにチェックをお願いします。)

☐ 現時点では、集団生活への参加は慎重な検討を要する。

理由

*より適切な療養環境や代替となる支援（例：在宅でのケア、医療機関等での個別リハビリテーション、専門機関での短期預かりなど）についてご提案があればご記入ください。

*今後、集団生活への移行を検討する上で、必要となる状態の変化や段階的な移行のための具体的なプロセスがあればご記入ください。

☐ 集団生活への参加は可能だが、配慮・支援を要する。

理由及び必要とされる具体的な配慮事項・支援内容をご記入ください

4. 医療的ケアの内容（該当するものに✓）

ケアの種別	医療的ケアの内容	頻度・留意点・禁忌事項等
経管栄養	☐ 経鼻 ☐ 胃ろう ☐ 腸ろう 内容（ ） 量（ ml） 注入時間（ 分/回）薬剤注入 ☐ 無 ☐ 有	
喀痰吸引	☐ 口腔内 ☐ 鼻腔内 ☐ 気管カニューレ・気管内 吸引カテーテルのサイズ（ ）Fr. 吸引圧（ ）cmH2O 以下	
酸素	☐ マスク（ L/分） ☐ カニューレ（ L/分）	
導尿	☐ 導尿（ 回/日 時間ごと） カテーテルの種類（ ）サイズ（ ）Fr.	
血糖	☐ 穿刺式 ☐ 持続血糖測定（CGM） ☐ その他（ ） 測定回数（ 回/日） ☐ 毎食前 ☐ 食後2時間 ☐ 眠前（就寝前）	
吸入	内容（ ） 量（ ml） 吸入回数（ 回/日）時間（ 分/回）	
その他		

5. 投薬中の薬剤について

☐無 ☐有（有の場合には詳細を下記へご記載ください）

6. 摂食・嚥下状態について

食 事	経口摂取 ☐ 可 ☐ 不可
	誤嚥の有無 ☐ 有（よくある・時々ある・まれにある） ☐ 無
	食形態 ☐ 普通食 ☐ きざみ食 ☐ ペースト食 ☐ その他（ ）
	食事摂取の際の留意点等（ ）
水分補給	経口摂取 ☐ 可 ☐ 不可 水分補給の際の留意点等（ ）

7. 発作の状態について

けいれん発作	☐ 無 ☐ 有（頻度・様子・時間： ）
発作時の対応	

8. 緊急時の対応（有の場合には詳細を下記へご記載ください）

想定される緊急事態・児の状況	☐ 無 ☐ 有
対処方法	

9. その他

八幡市教育委員会教育長 宛て

年 月 日

医療機関住所

医療機関名

電話番号

医師氏名

印

意見書別紙「保育のめやす」（0～2歳児用）

児童氏名 _____ 生年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ (_____) 歳児

診断名 _____

下記の表は通常保育活動です。年齢に関係なくこの表の中から可能な項目に印をつけてください。
年齢相当以下の活動であれば、おおむね相当する年齢欄に記入ください

年齢別活動内容 (利用クラス)	軽い運動			中等度の運動			強い運動		
	0歳児	☐ 腕や足の曲げ伸ばしや開閉をする ☐ すべり台(室内用)を大人にさせてもらう ☐ 抱っこされる		☐ 手を握って体を起こす ☐ 散歩(10分程度) ☐ 抱っこして左右に揺らす			☐ 水遊び(手足を水につける) ☐ 布に乗せて揺らす ☐ 激しく泣く ☐ 音楽に合わせて全身を揺らす		
	1歳児	☐ 砂あそび ☐ すべり台を自分ですべる ☐ ボールを追う		☐ 散歩(__分程度まで可能) (最高1km往復30分程度) ☐ 階段の昇り降り(__段位) (室内2往復程度) ☐ コンビカー(四輪ミニカー)に乗る			☐ 走る(__分程度まで可能) ☐ 水遊び(腰まで水につける) ☐ 坂登り ☐ 音楽に合わせて全身を動かす		
	2歳児	☐ 砂あそび ☐ すべり台を自分ですべる ☐ その場でジャンプする		☐ 散歩(最高2km往復40分程度) ☐ 階段の昇り降り(歩道橋等) ☐ 三輪車をこぐ ☐ ボールを投げたり蹴ったりする			☐ 走る(__分程度まで可能) (鬼ごっこ休憩しながら15分程度) ☐ 水遊び(胸まで水につける) ☐ プール遊び(プール内15分程度) ☐ 高いところから飛び降りる(50cmくらい) ☐ 音楽に合わせてリズムカルに動く		

生活
☐ シャワー ☐ 清拭 ☐ 沐浴 ☐ うす着
行事その他
☐ 遠足 徒歩 ☐ 遠足 バス ☐ 運動会

保育時間
☐ 保育時間制限必要(_____ 時間)
所見
☐ 呼吸困難 頻呼吸 ☐ SpO2の低下 ☐ 分泌物の増加 ☐ 脈の異常(頻脈) ☐ けいれん ☐ その他 ☐ 特になし

該当する指導区分に○をしてください。

指導区分	A	B	C	D	E
	在宅医療	基本的生活は可能だが運動は不可	軽い運動には参加可	中程度の運動まで参加可	強い運動にも参加可

- ※『軽い運動』…同年齢の平均的乳幼児にとって、ほとんど息がはずまない程度の運動。
※『中等度の運動』…同年齢の平均的乳幼児にとって、少し息がはずむが、息苦しくない程度の運動で、身体の強い接触を伴わないもの。
※『強い運動』…同年齢の平均的乳幼児にとって、息がはずみ息苦しさをかんじるほどの運動。

意見書別紙「保育のめやす」（3～5歳児用）

児童氏名 _____ 生年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ (_____) 歳児

診断名 _____

下記の表は通常保育活動です。年齢に関係なく可能な項目に印をつけてください。年齢相当以下の活動であれば、おおむね相当する年齢欄に記入ください

年齢別活動内 (利用クラス)	年齢別活動内			生活	保育時間
	3歳児	4歳児	5歳児	行事その他	所見
	軽い運動 ☐砂あそび ☐すべり台をすべる ☐ボールを投げたり、蹴ったりする	中等度の運動 ☐散歩 (_____ 分まで) (最高 3 km 往復 50 分程度) ☐階段の昇り降り (_____ 階程度) (歩道橋等) ☐鉄棒のぶらさがり ☐三輪車をこぐ ☐マット遊び	強い運動 ☐走る (_____ m まで) (_____ 分まで) 鬼ごっこ休憩しながら 20 分程度 (長距離かけっこ 200m) ☐水遊び ☐プール遊び (プール内 15 分程度) ☐高いところから飛び降り (60cm 程度) ☐音楽に合わせて全身を動かす	☐シャワー ☐清拭 ☐午睡準備 (布団運び) ☐素足で活動 ☐うす着 ☐遠足 徒歩 ☐遠足 バス ☐運動会 ☐宿泊保育	☐保育時間制限必要 (_____ 時間) ☐呼吸困難 頻呼吸 ☐SpO2 の低下 ☐分泌物の増加 ☐脈の異常 (頻脈) ☐けいれん ☐嘔吐 ☐その他 ☐特になし
	軽い運動 ☐砂あそび ☐すべり台をすべる ☐ボールを投げたり、蹴ったりする	中等度の運動 ☐散歩 (_____ 分まで) (最高 4 km 往復 1 時間程度) ☐階段の昇り降り (_____ 階程度) (歩道橋等) ☐鉄棒の前まわり・足抜きまわり ☐登り棒を補助されて登る ☐水遊び	強い運動 ☐走る (_____ m まで) (_____ 分まで) (鬼ごっこ休憩しながら 30 分程度) (長距離かけっこ 300m) ☐プール遊び (プール内 20 分程度) ☐ドッジボール ☐相撲 ☐縄跳び ☐太鼓橋を渡る ☐音楽に合わせて全身を動かす		
軽い運動 ☐砂あそび ☐すべり台をすべる ☐ボールを投げたり、蹴ったりする	中等度の運動 ☐散歩 (_____ 分まで) 最高 5 km 往復 1 時間 15 分程度) ☐鉄棒前まわり ☐ものを運ぶ (給食・バケツの水) ☐登り棒を自分で上まで登る ☐太鼓橋を渡る ☐水遊び	強い運動 ☐走る (_____ m まで) (_____ 分まで) (鬼ごっこ休憩しながら 40 分程度) (長距離かけっこ 500m) ☐プール遊び (_____ 分まで) (プール内 20～30 分程度) ☐とび箱を助走して飛ぶ ☐鉄棒の逆上がり ☐相撲 ☐サッカー ☐ドッジボール ☐縄跳び ☐音楽に合わせて全身を動かす			

該当する指導区分に○をしてください。

指導区分	A	B	C	D	E
	在宅医療	基本的な生活は可能だが運動は不可	軽い運動には参加可	中程度の運動まで参加可	強い運動にも参加可

※『軽い運動』…同年齢の平均的乳幼児にとって、ほとんど息がはずまない程度の運動。
※『中等度の運動』…同年齢の平均的乳幼児にとって、少し息がはずむが、息苦しくない程度の運動で、身体の強い接触を伴わないもの。
※『強い運動』…同年齢の平均的乳幼児にとって、息がはずみ息苦しさをかんじるほどの運動。